

























製品名	商品番号	型番	サイズ		参考価格/枚 (税抜)	
			内寸(mm)	外寸(mm)		
壁面用広域避難場所 HPO-Kシリーズ  	BO-01	HPO-K-1515L	150 × 150	170 × 170	¥35,700	
	BO-02	HPO-K-1515R		[・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]		
		BO-03	HPO-K-2020L	200 × 200	220 × 220	¥57,200
		BO-04	HPO-K-2020R		[・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	
		BO-05	HPO-K-3030L	300 × 300	320 × 320	¥111,400
		BO-06	HPO-K-3030R		[・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	
壁面用津波避難場所 HPO-Tシリーズ  	BO-07	HPO-T-1515L	150 × 150	170 × 170	¥35,700	
	BO-08	HPO-T-1515R		[・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]		
		BO-09	HPO-T-2020L	200 × 200	220 × 220	¥57,200
		BO-10	HPO-T-2020R		[・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	
		BO-11	HPO-T-3030L	300 × 300	320 × 320	¥111,400
		BO-12	HPO-T-3030R		[・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	
壁面用津波避難ビル HPO-Bシリーズ  	BO-13	HPO-B-1515L	150 × 150	170 × 170	¥35,700	
	BO-14	HPO-B-1515R		[・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]		
		BO-15	HPO-B-2020L	200 × 200	220 × 220	¥57,200
		BO-16	HPO-B-2020R		[・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	
		BO-17	HPO-B-3030L	300 × 300	320 × 320	¥111,400
		BO-18	HPO-B-3030R		[・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	
壁面用避難所 HPO-Hシリーズ  	BO-19	HPO-H-1515L	150 × 150	170 × 170	¥35,700	
	BO-20	HPO-H-1515R		[・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]		
		BO-21	HPO-H-2020L	200 × 200	220 × 220	¥57,200
		BO-22	HPO-H-2020R		[・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	
		BO-23	HPO-H-3030L	300 × 300	320 × 320	¥111,400
		BO-24	HPO-H-3030R		[・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	
壁面用矢印サイン HPO-Yシリーズ 	BO-25	HPO-Y-1515	150 × 150	170 × 170 [・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	¥35,700	
	BO-26	HPO-Y-2020	200 × 200	220 × 220 [・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	¥57,200	
	BO-27	HPO-Y-3030	300 × 300	320 × 320 [・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	¥111,400	
壁面用無地 HPO-Mシリーズ 	BO-28	HPO-M-1515	150 × 150	170 × 170 [・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	¥32,900	
	BO-29	HPO-M-2020	200 × 200	220 × 220 [・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	¥51,400	
	BO-30	HPO-M-3030	300 × 300	320 × 320 [・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.5mm厚]	¥102,900	















※構成部材 : アルミ板枠型+シリコーン蓄光塗料+再帰反射フィルム+ガラスコーティング

※型番表記のL(左向)R(右向)は向きを表します。

製品名	イメージ	商品 番号	型 番	サイズ		参考価格/枚 (税抜)
				内寸(mm)	外寸(mm)	
壁面用 広域避難場所 HPO-Kシリーズ		BO-31	HPO-K-1030L (ビス穴付)	100×300	123×342 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 3.0mm厚〕	¥50,000
		BO-32	HPO-K-1030R (ビス穴付)			
		BO-33	HPO-K-1030LR (ビス穴付)			
壁面用 津波避難場所 HPO-Tシリーズ		BO-34	HPO-T-1030L (ビス穴付)			
		BO-35	HPO-T-1030R (ビス穴付)			
		BO-36	HPO-T-1030LR (ビス穴付)			
壁面用 津波避難ビル HPO-Bシリーズ		BO-37	HPO-B-1030L (ビス穴付)			
		BO-38	HPO-B-1030R (ビス穴付)			
		BO-39	HPO-B-1030LR (ビス穴付)			
壁面用 避難所 HPO-Hシリーズ		BO-40	HPO-H-1030L (ビス穴付)			
		BO-41	HPO-H-1030R (ビス穴付)			
		BO-42	HPO-H-1030LR (ビス穴付)			
壁面用矢印サイン HPO-Yシリーズ		BO-43	HPO-Y-1030 (ビス穴付)			
壁面用無地 HPO-Mシリーズ		BO-44	HPO-M-1030 (ビス穴付)			













※構成部材 : ステンレス枠型+シリコーン蓄光塗料+再帰反射フィルム+ガラスコーティング

※型番表記のL(左向)R(右向)LR(左右)は向きを表します。

製品名	イメージ	商品番号	型番	サイズ		参考価格/枚 (税抜)
				内寸(mm)	外寸(mm)	
壁面用 広域避難場所 HPO-Kシリーズ		BO-45	HPO-K-1030L(N) (ビス穴無)	100×300	123×342 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 3.0mm厚〕	¥50,000
		BO-46	HPO-K-1030R(N) (ビス穴無)			
		BO-47	HPO-K-1030LR(N) (ビス穴無)			
壁面用 津波避難場所 HPO-Tシリーズ		BO-48	HPO-T-1030L(N) (ビス穴無)			
		BO-49	HPO-T-1030R(N) (ビス穴無)			
		BO-50	HPO-T-1030LR(N) (ビス穴無)			
壁面用 津波避難ビル HPO-Bシリーズ		BO-51	HPO-B-1030L(N) (ビス穴無)			
		BO-52	HPO-B-1030R(N) (ビス穴無)			
		BO-53	HPO-B-1030LR(N) (ビス穴無)			
壁面用 避難所 HPO-Hシリーズ		BO-54	HPO-H-1030L(N) (ビス穴無)			
		BO-55	HPO-H-1030R(N) (ビス穴無)			
		BO-56	HPO-H-1030LR(N) (ビス穴無)			
壁面用矢印サイン HPO-Yシリーズ		BO-57	HPO-Y-1030(N) (ビス穴無)			
壁面用無地 HPO-Mシリーズ		BO-58	HPO-M-1030(N) (ビス穴無)			













※構成部材：ステンレス枠型+シリコン蓄光塗料+再帰反射フィルム+ガラスコーティング

※型番表記のL(左向)R(右向)LR(左右)は向きを表します。

製品名	イメージ	商品 番号	型 番	サイズ		参考価格/枚 (税抜)
				内寸(mm)	外寸(mm)	
路面用 高輝度誘導標識 RPOシリーズ (ビス止め型)		BO-59	RPO-K-1030L (ビス穴付)	100 × 300	123 × 342 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 3.1mm厚〕	¥50,000
		BO-60	RPO-K-1030R (ビス穴付)			
		BO-61	RPO-K-1030S (ビス穴付)			
		BO-62	RPO-T-1030L (ビス穴付)			
		BO-63	RPO-T-1030R (ビス穴付)			
		BO-64	RPO-T-1030S (ビス穴付)			
		BO-65	RPO-B-1030L (ビス穴付)			
		BO-66	RPO-B-1030R (ビス穴付)			
		BO-67	RPO-B-1030S (ビス穴付)			
		BO-68	RPO-H-1030L (ビス穴付)			
		BO-69	RPO-H-1030R (ビス穴付)			
		BO-70	RPO-H-1030S (ビス穴付)			







※構成部材 : ステンレス枠型+シリコン蓄光塗料+再帰反射フィルム+ガラスコーティング







※型番表記のL(左向)R(右向)LR(左右)S(ストレート)は向きを表します。








製品名	イメージ	商品 番号	型 番	サイズ		参考価格/枚 (税抜)
				内寸(mm)	外寸(mm)	
路面用 高輝度誘導標識 RPOシリーズ		BO-71	RPO-K-1030L(N) (ビス穴無)	100 × 300	123 × 342 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 3.1mm厚〕	¥50,000
		BO-72	RPO-K-1030R(N) (ビス穴無)			
		BO-73	RPO-K-1030S(N) (ビス穴無)			
		BO-74	RPO-T-1030L(N) (ビス穴無)			
		BO-75	RPO-T-1030R(N) (ビス穴付無)			
		BO-76	RPO-T-1030S(N) (ビス穴付無)			
		BO-77	RPO-B-1030L(N) (ビス穴付無)			
		BO-78	RPO-B-1030R(N) (ビス穴付無)			
		BO-79	RPO-B-1030S(N) (ビス穴付無)			
		BO-80	RPO-H-1030L(N) (ビス穴付無)			
		BO-81	RPO-H-1030R(N) (ビス穴付無)			
		BO-82	RPO-H-1030S(N) (ビス穴付無)			





※構成部材 : ステンレス枠型+シリコン蓄光塗料+再帰反射フィルム+ガラスコーティング


※型番表記のL(左向)R(右向)LR(左右)S(ストレート)は向きを表します。

製品名	イメージ	商品 番号	型 番	サイズ		参考価格/枚 (税抜)
				内寸(mm)	外寸(mm)	
路面用 避難誘導マーカー YMOシリーズ		BO-83	YMO-O-100	Ø94	Ø110 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 2.8mm厚〕	¥10,300
		BO-84	YMO-V-120	103×103×92	120×120×110 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 2.8mm厚〕	¥10,300
		BO-85	YMO-H-100	84×84	100×100 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 2.8mm厚〕	¥10,300
路面用 避難誘導マーカー YMRシリーズ 〔蓄光 + 反射〕		BO-86	YMR-O-100	Ø94	Ø110 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 2.8mm厚〕	¥12,300
		BO-87	YMR-V-120	103×103×92	120×120×110 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 2.8mm厚〕	¥12,300
		BO-88	YMR-H-100	84×84	100×100 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 2.8mm厚〕	¥12,300

製品名	イメージ	商品 番号	型 番	サイズ		参考価格/枚 (税抜)
				内寸(mm)	外寸(mm)	
壁面用 避難誘導マーカー YMOシリーズ		BO-89	YMO-O-100W	Ø94	Ø110 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 2.8mm厚〕	¥10,300
		BO-90	YMO-V-120W	103×103×92	120×120×110 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 2.8mm厚〕	¥10,300
		BO-91	YMO-H-100W	84×84	100×100 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 2.8mm厚〕	¥10,300
壁面用 避難誘導マーカー YMRシリーズ 〔蓄光 + 反射〕		BO-92	YMR-O-100W	Ø94	Ø110 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 2.8mm厚〕	¥12,300
		BO-93	YMR-V-120W	103×103×92	120×120×110 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 2.8mm厚〕	¥12,300
		BO-94	YMR-H-100W	84×84	100×100 〔・立ち上げ0.8mm厚〕 〔・最大 2.8mm厚〕	¥12,300

製品名	イメージ	商品 番号	型 番	サイズ (mm)		参考価格/枚 (税抜)
階段ステップライン STOシリーズ (蓄光2ライン)	 部分拡大	BO-95	STO-020-300R	20×300 (片側R型)	・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥13,700
		BO-96	STO-020-300H	20×300	・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥7,200
		BO-97	STO-020-610H	20×610	・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥10,300
階段ステップライン ST12シリーズ (蓄光 + 再帰反射)	 部分拡大	BO-98	ST12-020-300R	20×300 (片側R型)	・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥12,000
		BO-99	ST12-020-300H	20×300	・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥6,000
		BO-100	ST12-020-610H	20×610	・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥8,600
階段ステップライン ST22シリーズ (再帰反射 + 再帰反射)	 部分拡大	BO-101	ST22-020-300R	20×300 (片側R型)	・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥10,000
		BO-102	ST22-020-300H	20×300	・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥4,300
		BO-103	ST22-020-610H	20×610	・立ち上げ0.8mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥5,200
階段滑り止めステップ STLシリーズ (蓄光2ライン + 反射1ライン)	 部分拡大	BO-104	STL-112-0610	上部46×610 側部21×610×1t	・立ち上げ1.0mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥12,900
		BO-105	STL-112-1220	上部46×1220 側部21×1220×1t	・立ち上げ1.0mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥21,400
階段滑り止めステップ STLシリーズ (蓄光1ライン + 反射2ライン)	 部分拡大	BO-106	STL-122-0610	上部46×610 側部21×610×1t	・立ち上げ1.0mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥10,300
		BO-107	STL-122-1220	上部46×1220 側部21×1220×1t	・立ち上げ1.0mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥17,200
階段滑り止めステップ STLシリーズ (蓄光3ライン)	 部分拡大	BO-108	STL-111-0610	上部46×610 側部21×610×1t	・立ち上げ1.0mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥16,300
		BO-109	STL-111-1220	上部46×1220 側部21×1220×1t	・立ち上げ1.0mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥25,400
階段滑り止めステップ STLシリーズ (反射3ライン)	 部分拡大	BO-110	STL-222-0610	上部46×610 側部21×610×1t	・立ち上げ1.0mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥7,400
		BO-111	STL-222-1220	上部46×1220 側部21×1220×1t	・立ち上げ1.0mm厚 ・最大 3.0mm厚	¥11,400

製品名	イメージ	商品 番号	型 番	サイズ		参考価格/枚 (税抜)
				内寸(mm)	外寸(mm)	
点字鋏 B-JTKシリーズ (屋内外兼用品)		BO-112	B-JTK-2L	12 (蓄光部)	22×5(上部) 20×6.3(足部)	¥940
線状鋏 B-JHKCシリーズ (屋内外兼用品)		BO-113	B-JHKC-1L	6.3 (蓄光部)	280×27(上部) 20×6.3(足部)	¥9,200
		BO-114	B-JHKC-2L	40×10(蓄光部)	280×27(上部) 20×6.3(足部)	¥10,000
		BO-115	B-JHKC-3L	40×10 (蓄光部)	280×27(上部) 20×6.3(足部)	近日販売予定

製品名	イメージ	商品 番号	型 番	サイズ		参考価格/枚 (税抜)
				内寸(mm)	外寸(mm)	
壁面用 手すりライン LIN-Oシリーズ (硬質)		BO-115	LIN-O-015-600	15×600	15×600 〔・立ち上げ0.5mm厚〕 〔・最大 2.2mm厚〕	¥14,000